

ДОВІДКА

про результати публічного громадського обговорення проекту професійного стандарту енергетичного аудитора транспорту

М. Київ

Суб'єкт перевірки Національне агентство кваліфікацій Розробником Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України відповідно до Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 373 (далі – Порядок), завершено процес публічного громадського обговорення проекту Професійного стандарту енергетичного аудитора транспорту.

Позиція проекту професійного стандарту	Пропозиція	Назва суб'єкта подання	Враховано/не враховано/знято в процесі обговорення	Обґрунтування причин неврахування
У пункті 1 розділу II «Мета діяльності за професією» врахувати проведення аудиту та оцінки ефективності споживання всіх видів паливно-мастильних матеріалів та внести відповідні зміни по тексту стандарту. Так	1. Мета діяльності за професією Організація та забезпечення проведення систематизованого процесу оцінки ефективності споживання (використання) об'єктом енергетичного аудиту	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»	враховано	

дата **22.04.2024**

як фінансові витрати на паливно-мастильні матеріали у загальному балансі витрат транспортної галузі посідають одне з ключових місць.	теплової та електричної енергії, систем стисненого повітря та водопостачання, оцінки стану енергетичного обладнання та мереж, споживання паливно-мастильних матеріалів рухомим складом, у межах обсягу робіт, визначених замовником енергетичного аудиту об'єкту, розробка економічно обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності на об'єкті енергетичного аудиту.
У роздлілі IV «Опис	Д7. Здатність оцінювати

<p>трудових функцій»:</p> <p>у підрозділі Д7 ствілчику «Компетентності» зазначено лише «.... аудиту системи нормування витрат палива на автомобільному транспорті та аналізувати причини не відповідності.....». Пропонується додати до Д7 питання аудиту залізничного транспорту, інші види транспорту,крім автомобільного та привести у відповідність поняття «норми палива» для доданих видів транспорту у підпунктах Д7.31, Д7.У1., Д7.К1., Д7.В1.</p> <p>Додано:</p> <p>Д7.32. Методику нормування витрат електроенергії і палива локомотивами</p> <p>Д7.У1. Оцінити норми і нормативні витрати палива і електроенергії для рухомого складу</p>	<p>ефективність застосування для об'єктів енергетичного аудиту системи нормування витрат палива на автомобільному, залізничному, інших видах транспорту та аналізувати причини можливої невідповідності фактичних витрат палива розрахованим нормативним витратам</p>	<p>«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»</p>
--	---	-----------------------------------

	автомобільного, залізничного та інших видів транспорту об'єкта енергетичного аудиту
D7.У2.	Оцінювати обґрунтованість обраних персоналом об'єкта енергетичного аудиту базових лінійних норм і коефіцієнтів їх коригування з урахуванням фактичних умов експлуатації автотранспортних засобів, вихідних даних розрахунку норм витрат палива і електроенергії для рухомого складу залізничного, інших видів транспорту та правильності

<p>розрахунків норм і нормативних витрат палива</p> <p>Д7.К1. З'ясування під час комунікації підстав застосування для автотранспортних засобів відповідних базових лінійних норм і коефіцієнтів їх коригування, вихідних даних розрахунку норм витрат палива і електроенергії для рухомого складу залізничного, інших видів транспорту</p> <p>Д7.В1. Забезпечувати належне обґрунтування висновків щодо правильності розрахунків персоналом об'єкта аудиту нормативних</p>
--

		технічного стану транспортних засобів зокрема, даних щодо викидів забруднюючих речовин та димності відпрацьованих газів (за наявності)
У підрозділ Г «Предмети та засоби праці. Обладнання та устаткування» пропонується додати інформаційно-обчислювальний комплекс тягово-енергетичного вагону-лабораторії (ТЕВЛ), який використовується при виконанні енергоаудиту тяги поїздів	Долано: Інформаційно-обчислювальний комплекс, який використовується при виконанні енергетичного аудиту тяги поїздів (рекомендовано)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
У підрозділ Е підпункти E2.K2. , E4.K2. визначти та або виправити термін	E1.K2. Публічно доносити замовнику отримані результати, висновки	враховано

			«Публічне донесення»
	E4.K1. Публічно доносити замовнику основні висновки та резюме проведеного енергоаудиту		
У розділі IV «Опис трудових функцій» - стор. 17 – після Г1.32. одразу йде Г1.34. (пропущене Г1.33.)	G1.31. Вимоги охорони праці та техніки безпеки G1.32. Типи систем опалення, їх конструкцію, принцип роботи (у тому числі обладнання) G1.33. Типи систем охолодження, їх конструкцію, принцип роботи (у тому числі обладнання)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»	враховано
У розділі IV «Опис трудових функцій» виявлено наступні невідповідності нумерації (вказання абревіатури) пунктів стандарту	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»	не враховано	Професійний стандарт «енергетичний аудитор транспорту» розробляється відповідно до положень Методичних рекомендацій щодо розроблення професійних стандартів,

	<p>відповідним розділам, наприклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стор. 11 – зазначено А1.К2, потрібно – Б1.К3; - стор. 12 – зазначено А1.К2, потрібно – Б2.К1; - стор. 16 – зазначено В3.К1, потрібно – В3.В1; - стор. 16 – зазначено Б1.К2, потрібно – В4.К1; - стор. 17 – після Г1.32 одразу йде Г1.34 (пропущено Г1.33); - стор. 23 – зазначено Б1.К2, потрібно – Д1.К1; - стор. 31 – зазначено Д8.К1, потрібно – Д8.К2; - стор. 32 – зазначено Б1.В2, потрібно – Д10.В2; - стор. 33 – зазначено
	<p>схвалених рішенням Національного агентства кваліфікацій № 1 протокол № 3 (103) від 25.01.2023.</p> <p>Робоча група, враховуючи досвід із розробки затверджених стандартів, прийняла наступну спосіб маркування: якщо дескриптор однакового змісту зустрічається в стандарті декілька разів, то йому присвоюється код, який застосовувався першим. Це надасть можливість під час проведення процедури з оцінювання осіб уникнути повторів та неузгодженостей.</p>

Б1.К2, потрібно – Д10.К2; - стор. 35 – зазначено А1.В2, потрібно – Е3.В1;	- стор. 35 – зазначено Е2.К1, потрібно – Е3.К1;	- стор. 35-36 розділ Е4 майже скрізь зазначено А1 замість Е4
---	---	---

Відповідно до п. 21 Порядку розробник направляє Довідку про результати публічного громадського обговорення проекту Професійного стандарту.

Голова Державного агентства
з енергоефективності та енергозбереження
України

Ганна ЗАМАЗСЬВА